

Schöler

Reinigungsmittel GmbH

*Ihr kompetenter
Partner für Reinigungsmittel*



Das Original

Produkte Konzepte
Schulungen Dienstleistungen Zubehör
für die Fahrzeugindustrie

www.schoeler-reinigungsmittel.de

Produktübersicht für Fahrzeuge

1.1.1 Außenreinigung

Vorwäsche

UH 061 Insektenlöser

flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat zum Entfernen von Insekten

UH 061 Insektenlöser ist ein flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Insekten. Durch seine besonderen Eigenschaften löst er die Eiweiße von jeglichen Insekten an Fahrzeugen aller Art, ohne den Lack anzugreifen. Durch sein hohes Schaumverhalten haftet UH 061 Insektenlöser optimal am Fahrzeug, um eine ausreichende Einwirkzeit zu gewährleisten.

UH 062 Aktivschaum – Vorwäsche

flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat, schaumstabil

UH 062 Aktivschaum Vorwäsche gibt über entsprechende Geräte einen stabilen Reinigungsschaum, der lange haftet.

In der Vorwäsche ist er besonders geeignet zur Vorreinigung von Nutzfahrzeugen, da UH 062 jeglichen Straßenschmutz, Öle, Fette und Insekten zuverlässig löst und entfernt.

Hauptwäsche

UH 032 Sprühreiniger

pulverförmiger Vorsprüh- und Hochdruckreiniger

Durch seine ausgewogene Zusammensetzung werden überdurchschnittliche Löslichkeit und sehr gute Abspülbarkeit erreicht.

UH 032 ist frei von Silikat, lackschädigenden Alkalien und AOX. Es kann über Ölabscheider nach DIN 1999 dem Abwasser zugeführt werden und ist besonders geeignet zur Reinigung von Lastkraftwagen, Maschinenteilen und PKW.

UH 039 Aktivreiniger Nutzfahrzeuge

LKW-Autowaschkonzentrat mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis

UH 039 Aktivreiniger Nutzfahrzeuge ist ein flüssiges, alkalisches Autowaschkonzentrat mit leichtem Glanzeffekt.

UH 039 Aktivreiniger Nutzfahrzeuge ist geeignet zur Reinigung von Nutz-Fahrzeugen in Waschanlagen. Er entfernt jeglichen Straßenschmutz, Öle, Fette und Insekten.

UH 064 Auto-Shampoo mit Konservierer

Waschen und Konservieren der Fahrzeuge in einem Gang

UH 064 Autoshampoo ist ein hochwirksames Konzentrat, welches vorwiegend zur manuellen Reinigung aber auch in automatischen Waschanlagen eingesetzt werden kann. Da es leicht sauer eingestellt ist, wird die Bildung von Kalkflecken verhindert. Die so behandelten Fahrzeuge erhalten einen ausgezeichneten Abperleffekt und Glanz.

UH 065 Brillant

flüssiges, alkalisches Autowaschkonzentrat mit Glanzeffekt

UH 065 Brillant ist unser Alleskönner im Bereich der Nutzfahrzeugwäsche.

Durch seine hohe Reinigungskraft eignet er sich besonders zur Reinigung von LKW und Bussen. UH 065 Brillant ist in Waschanlagen einsetzbar und zur Handwäsche geeignet. Hierbei hinterlässt er einen Glanzeffekt, so dass er auch zur PKW-Reinigung genutzt werden kann. Entfernt jeglichen Straßenschmutz, Öle, Fette und Insekten.

UH 065 Brillant wirkt demulgierend und ist für Ölabscheider geeignet. Gutachten lt. Ö-Norm (IWL)

Spezialwäschen

UH 089 Copolymer Wachsentsferner / Planengrundreiniger

zur Entfernung von Copolymeren und Grundreinigung von Fahrzeugen

UH 089 Copolymer Wachsentsferner / Planengrundreiniger ist ein flüssiger, alkalisch eingestellter Reiniger für die (Neu-) Fahrzeugwäsche zur Entfernung von Schutzwachsen und zur intensiven Reinigung von Planen.

UH 089 wird verdünnt aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abgespült bzw. eine Bürstenwaschanlage wird nachgeschaltet.

TWK Teerentsferner

TWK Teerentsferner löst mühelos Teer von Lacken ohne diese anzugreifen. Teerentsferner TWK eignet sich zur Entfernung von Teer- und Unterbodenschutzflecken.

Weiterhin wird er zur Entfernung von Wachsresten im KFZ – Bereich verwendet.

1.1.2 Innenreinigung / Werkstatt

UH 066 Bioreiniger D

flüssiges Reinigungskonzentrat, hochalkalisch (schaumstabil)

UH 066 Bioreiniger entfernt Algen, Moose, Öle und Fette von Werkstattböden, Lagerhallen und ist auch zur Motorwäsche geeignet. Außerdem ist er zur Innenreinigung von Lebensmitteltransportern konzipiert, da das Produkt den Biozidrichtlinien und der Detergenzienverordnung entspricht. UH 066 Bio Reiniger D ist ein flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat mit desinfizierender Wirkung (schaumstabil).

UH 166 Werkstattreiniger

flüssiges Reinigungskonzentrat, hochalkalisch, nicht schäumend

UH 166 Werkstattreiniger entfernt Öle und Fette sowie Bremsstaub von Werkstattböden, Lagerhallen und ist auch zur Motorwäsche geeignet. Durch seine nicht-schäumende aber hochfettlösenden Eigenschaften ist hervorragend für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen geeignet.

Auf Wunsch gibt es eine Variante mit Korrosionsschutz, wodurch das hochalkalische Produkt auch auf Zink und Aluminium (beispielsweise im Ultraschallbad) angewendet werden kann.

UH 033 Universalreiniger

Mildes, flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat

UH 033 ist ein mildes, flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat welches für den Einsatz in Werkstätten, Fuhrparks, Waschanlagen, Molkereien, Fleischereien, Großküchen, Schlachthäusern, Zucht- und Mastbetrieben, in der Getränkeindustrie (auch manuell einsetzbar) geeignet ist.

UH 033 Universalreiniger Schrubbmachine

unser preisgünstiger Werkstattbodenreiniger

UH 033 Universalreiniger ist besonders geeignet zur Reinigung von Industrieböden. Das Produkt ist schaumarm eingestellt und kann daher auch in CIP-Anlagen und Schrubbmachines verwendet werden.

UH 036 Polycar

Cockpitpflege - Pflegemittel für Kunststoff und Gummi

UH 036 reinigt, schützt und verschönt Flächen und Teile aus Kunststoff, Gummi, Vinyl und Kunstleder. Wirkt Witterungseinflüssen entgegen und gibt neuen Glanz. Dünn auftragen – verreiben - fertig.

UH 037 Glasrein

Glas- und Kunststoffreiniger

UH 037 Glasrein „S“ ist ein hochkonzentrierter Reiniger für die Reinigung und Entfettung von Glasflächen aller Art sowie „harter“ Kunststoffoberflächen. Aufsprühen – abreiben – fertig!

1.1.3 Trocknung

UH 034 Glanzwachs

Glanzkonservierungskonzentrat für manuellen Einsatz und Bürstenwaschanlagen

UH 034 Glanzwachs ist ein hochwirksames Konzentrat und kann in Bürstenwaschanlagen sowie zur manuellen Konservierung eingesetzt werden. Die so behandelten Fahrzeuge erhalten einen ausgezeichneten Abperleffekt und Glanz durch die aufgebraachte Wachsschicht.

UH 038 Glanztrockner

Trocknungshilfe

UH 038 Glanztrockner ist ein modernes, mineralölfreies und hochkonzentriertes Trocknungshilfsmittel für Portalwaschanlagen und Waschstraßen mit Wasserrückgewinnung. Durch seine Eigenschaften hinterlässt es einen streifenfreien Glanz ohne Kalkflecken. Für den Einsatz mit Trocknungsgebläse.

UH 138 Trocknungshilfe NFZ

zur fleckenfreien Abtrocknung von Nutzfahrzeugen

UH 138 Trocknungshilfe ist ein modernes, mineralölfreies und hochkonzentriertes Trocknungshilfsmittel für Portalwaschanlagen und Waschstraßen mit Wasserrückgewinnung. Einsatz ohne Gebläse möglich!

1.1.4 Wasseraufbereitung / Wasserdesinfektion

UH 096 Geruchkiller

biologische Wasserdesinfektion / Geruchsbeseitigung

UH 096 Geruchkiller ist ein flüssiges, saures gebrauchsfertiges Produkt, das rasch und anhaltend gegen schlechte Gerüche wirkt. Besonders wirksam ist es in Brauchwasser-Anlagen von Fahrzeugwaschanlagen.

Die Geruchsbilder werden neutralisiert und die Duftkomponenten bewirken einen frischen Duft. UH 096 GERUCHSKILLER wird auf die Problemflächen (Gullies, Abfallbehälter, etc.) aufgebracht.

SBF-F 54 Flockungsmittel

Flockungsmittel, flüssig

SBF F54 ist ein flüssiges, saures gebrauchsfertiges Produkt. SBF F54 wird überall dort eingesetzt, wo schwierige Fällungsprobleme vorliegen insbesondere in Fahrzeugwaschanlagen. Aufgrund seines erhöhten Anteils an Aluminium ist es besonders geeignet für hochbelastete Abwässer.

Kalk Ex – Enthärterflüssigkeit

Kalk Ex ist ein flüssiges Enthärtermittel für alle HD-Anlagen und HD-Geräte geeignet. (auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich.)

Kalk Ex verhindert die Ablagerung von mineralischen Verunreinigungen des Wassers (Kalk) und bewirkt somit eine deutlich längere Standzeit / Haltbarkeit der Anlagenteile.

Parfümöl Citrone

Hochkonzentriertes Parfümöl

Zusatz zu Reinigungsmitteln zur Überdeckung unangenehmer Gerüche

UH 075 Antispumin TS

hochwirksames Schaumverhütungs- und Schaumbekämpfungsmittel

UH 075 Antispumin[®] TS eignet sich zur Schaumunterdrückung ab 30°C in Kistenwaschmaschinen, bzw. in industriellen Spülmaschinen. Das Produkt wird zur Schaumverhütung eingesetzt.

UH 076 Antischaum TS

Entschäumer

Antischaum TS ist ein Entschäumer, der bei Temperaturen > 55 °C eingesetzt wird. Wird Antischaum TS bei Temperaturen unter 50 °C eingesetzt, tritt keine schaumverhindernde Wirkung auf.

1.1.5 Sonstige Reiniger

UH 044 Caral

spezieller Reiniger für Alu- und Stahlfelgen (sauer)

UH 044 Caral ist ein flüssiges, saures, schaumstabilisiertes Reinigungskonzentrat mit Korrosionsinhibitor.

Es eignet sich zur Reinigung von Stahl- und Alufelgen und löst auch eingefahrenen Bremsstaub bzw. Kalk und Salzurückstände.

UH 053 Alureiniger schäumend oder schaumreduziert

Materialschonender Alu- und Edelstahlreiniger mit Oberflächeninhibitor

UH 053 Alu-Reiniger ist ein flüssiges, saures, schaumstabilisiertes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von Transport- und Auftapaletten und auch Aluminiumwänden.

UH 053 löst Kalk- und Salzurückstände sowie Flugrost und auch Fette und Eiweiße.

UH 056 Reiniger sauer

flüssiges, saures Reinigungs- und Entfettungskonzentrat für Fliesen, Böden, Treppen, Edelstahl und Kunststoffe

UH 056 Reiniger sauer ist ein flüssiges, saures, schaumstabilisiertes Reinigungskonzentrat und eignet sich zur Reinigung von Fliesen in Schlachthäusern und Zerlegebetrieben, in Waschanlagen, Montagegruben, Va-Anlagen, Pökelinjektoren (anschließend schaumfrei mit Wasser spülen) etc.

UH 056 löst Kalkrückstände, Zementschleier, Flugrost, Fette und Eiweiß.

Für besonders hartnäckige Verschmutzungen bieten wir verstärkte Varianten mit Fluß- und / oder Salpetersäure an.

UH 067 Schaumreiniger

flüssiges, hochalkalisches Reinigungskonzentrat

UH 067 Schaumreiniger ist besonders geeignet für Flächen mit starker Verschmutzung oder besonderen hygienischen Anforderungen. Entfernt auch mühelos Gummiabrieb wie z.B. Staplerspuren von Werkstatt- und Lagerböden.

Scheibenfrostschutz mit Reinigungszusatz bis - 60

oder als gebrauchsfertige Mischung - 22°C oder -30°C

Das Frostschutzkonzentrat ist ein zuverlässiger Frostschutz für Scheibenwaschanlagen in allen PKW, LKW und sonstigen Fahrzeugen.

Daneben enthält unser Produkt reinigungsaktive Substanzen, die auch bei starken Verschmutzungen eine klare Sicht ermöglichen.

Scheibenreiniger Sommer

Scheibenreiniger ohne Frostschutz für Scheibenwaschanlagen

Besonders gute Reinigungskraft in den Sommermonaten, anschließend mit Frostschutz auffüllbar.

Personalhygiene

Desinfektion von Lebensmittel- und Tiertransportern

Lesen sie hierzu unsere gesonderten Informationsblätter

Wir sind seit 2003 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



Kontakt:

Schöler
Reinigungsmittel GmbH

Hauptbetriebsstätte
Rothenfelder Str.53
33775 Versmold
+49 (0)5423 3540

Betriebsstätte Leipzig
Gewerbeviertel 5
04420 Markranstädt
+49 (0) 34205 991095

info@schoeler-reinigungsmittel.de



Bianca Kaup

Geschäftsführung / Verkauf West
Tel: 05423 / 9319033
bianca.kaup@schoeler-reinigungsmittel.de



Ingo Kaup

Prokurist / Einkauf
Tel: 05423 / 9319034
ingo.kaup@schoeler-reinigungsmittel.de

Michael Gehring

Verkauf / Kundenbetreuung Ost
Tel: (0) 34205 991095
michael.gehring@schoeler-reinigungsmittel.de

www.schoeler-reinigungsmittel.de